

Рейтинг надежности автомобилей 2016 от TÜФ

Verband der TÜV e.V.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Friedrichstraße 136
10117 Berlin
Deutschland
Tel. +49 30 760095-400
Fax +49 30 760095-401

johannes.naeumann@vdtuev.de
www.vdtuev.de

TÜV®

Mercedes доминирует на пьедестале / Тщательная проверка гарантирует безопасность на дорогах

Почти две трети всех легковых автомобилей в Германии проходят технический осмотр в TÜФ без нареканий. Каждый четвертый-пятый автомобиль из-за выявленных существенных неисправностей должен пройти технический осмотр повторно. Особенно часто инспекторы отмечают неполадки в освещении. Это следует из отчета TÜФ 2016, который представлен в Берлине Немецким Союзом Технического Надзора (VdTÜV). Инспекторы проанализировали результаты почти 9 миллионов осмотров 233 самых излюбленных марок автомобилей в Германии для крупнейшего справочника подержанных автомобилей. Во всех осмотренных автомобилях доля существенных неисправностей согласно отчету TÜФ 2016 составляет в среднем 22,6% и таким образом по сравнению с прошлым годом немного понизилась (2015: 23,5 %). Количество незначительных неисправностей выросло до 13,6 % (2015: 12,5 %), а 63,7 % (2015: 63,9 %) составляли автомобили, прошедшие технический осмотр без выявленных неисправностей. Золотой знак лучшего автомобиля в группе легковых автомобилей от 2 до 3 лет получил Mercedes класса В.

В общей сложности шесть моделей Mercedes располагаются на первых десяти местах, вместе с Audi, Porsche и Toyota. В отдельных классах первые места занимают модели малого класса Audi А1 и компактные модели Audi А3. Mercedes лидирует в В-классе с моделью мини-вэна, С-class в среднем классе и GLK среди внедорожников. Самая успешная марка - Toyota, которая особенно часто представлена в классе более старых автомобилей своими моделями ниже планки десяти лидеров. «В отчете TÜФ отражаются инвестиции производителей в качество» - говорит д-р Клаус Брюггеманн, управляющий член президиума VdTÜV. Но не только высокое качество производства играет роль. «Хорошая работа в автомастерских и готовность клиентов инвестировать в техническое обслуживание и уход в конечном итоге окупают себя.» Чаще всего эксперты TÜФ обнаруживают неисправности в освещении. Кроме того, к плохим оценкам в TÜФ приводят неисправности в ходовой части и тормозной системе, а также утечки масла в двигателе. «Качество автомобилей в последние годы в общем улучшилось», поясняет д-р Брюггеманн. Так, например, прежняя причина отказа с формулировкой «ржавчина» на станции технического контроля практически исчезло. «Большое количество неисправностей в освещении очень удивляет, так как их можно просто распознать», говорит д-р Брюггеманн. VdTÜV настоятельно рекомендует следить за правильной настройкой фар, т.к. иначе могут быть либо опасно ослеплены встречные водители – особенно светодиодными лампами, - либо значительно сократится зона видимости.

Количество выявляемых неисправностей возрастает с возрастом автомобиля. Так, максимальное количество неисправностей при техобслуживании в самой молодой группе автомобилей от 2 до 3 лет составляет 7,8%, у 10-11-летних уже почти одну треть (31,4%). „Отчет TÜФ показывает, что именно у более старых автомобилей значительная потенциальная опасность вызвана неисправностями в системе безопасности“, говорит д-р Брюггеманн. В связи с этим TÜФ рекомендует обязательно соблюдать сроки прохождения регулярных инспекций и при выборе станции технического обслуживания следить за ее качеством. Средний возраст всех автомобилей возрос до 9 лет. При этом эксперты TÜФ одновременно отмечают снижение пробега: в среднем на тахометре у автомобилей было 102 000 км., в отчете TÜФ 2015 было 107 000 км.

В Германии технический осмотр регулируется законом о допуске технических средств к дорожному движению (STVZO). Как цикличность осмотров, так и их содержание определяются законодателем. Целью является обеспечение высоких стандартов безопасности и экологичности на наших дорогах. Благодаря внедрению самых современных технологий в техническом осмотре инспектирующие организации могли с 01.07.2015 с помощью «ТО-адаптера» через сопряжение с автомобилем контролировать и функцию электронного ассистента безопасности автомобиля.

В кооперации с Auto Bild отчет TÜФ издан тиражом более 300 000 экземпляров и является таким образом самым продаваемым в Германии справочником по подержанным автомобилям. „Успех автомобильного отчета TÜФ и Auto Bild демонстрирует высокую потребность пользователей в серьезной и достоверной информации“, поясняет главный редактор Хартмут Мюллер-Гербес, „это гарантирует марка TÜФ“. С 1971 года автомобильный отчет TÜФ выделяется своей строгой независимостью, нейтральностью и качеством статистической оценки. „Почти 9 миллионов автомобилей проверяются инспекторами TÜФ вне зависимости от таких факторов, как престиж, стоимость или происхождение автомобиля. Мы имеем непредвзятый взгляд на безопасность и срок службы автомобилей, которые проходят технический осмотр“, говорит г-н Мюллер-Гербес.

Издатель отчета – Союз Технического Надзора (Verband der TÜV e. V.), совместно с TÜV Hessen, TÜV NORD, TÜV Rheinland, TÜV SÜD и TÜV Thüringen.

Дефекты: малые & большие

Лучшие в категориях:

2-3 года



MERCEDES
B-KLASSE
(Typ W 246)

4-5 лет



AUDI A1
(Typ 8X)

6-7 лет




PORSCHE 911
(Typ 997)

10-11 лет



PORSCHE 911
(Typ 996)



Каждый пятый автомобиль по итогам технического осмотра ТЮФ был неисправен.

2-3 года (Среднее 7,8)

Ранг	Модель	% деф*	км**
1	Mercedes B-Klasse	2,8	41
2	Mercedes GLK	2,9	52
3	Mercedes SLK	3,1	29
4	Mercedes M-Klasse	3,6	61
	Porsche 911	3,6	31
6	Audi Q5	3,7	60
	Mercedes C-Klasse	3,7	58
8	Merc. E-Klasse Coupé	4,2	42
	Audi A1	4,4	36
9	Audi A6	4,4	80
	Toyota Yaris	4,4	31
12	Volvo XC60	4,5	65
13	Audi TT	4,6	36
14	Mitsubishi ASX	4,8	46
	Toyota Verso	4,8	43
16	Audi A4	4,9	76
	Audi Q3	4,9	47
	BMW Z4	4,9	31
19	Audi A3	5,0	48
20	BMW X1	5,1	45
	Audi A5	5,2	58
21	Opel Meriva B	5,2	34
	VW Up	5,2	31
24	Mitsubishi Colt	5,3	32
25	Mercedes E-Klasse	5,5	82
26	Toyota Avensis	5,6	50
27	Mazda 2	5,7	29
	Mazda 3	5,8	37
28	Opel Astra	5,8	49
	VW Eos	5,8	36
31	BMW 3er	5,9	49
	VW Golf Plus	5,9	34
	BMW X3	6,0	53
33	VW Polo	6,0	37
35	Mini	6,1	33
	Nissan Note	6,1	36
37	Fiat Panda	6,2	27
38	Kia Picanto	6,3	29
	Opel Zafira	6,3	50
	Honda Jazz	6,4	31
	Mercedes A-Klasse	6,4	32
40	Opel Agila	6,4	22
	Peugeot 208	6,4	31
	Volvo S40/V50	6,4	58
	Hyundai ix20	6,5	31
45	Kia Venga	6,5	32
	Skoda Roomster	6,5	42
	Skoda Yeti	6,5	43
49	VW Golf	6,6	50
50	BMW 1er	6,7	43
51	Ford Focus	6,9	50
	Skoda Fabia	6,9	39
53	Renault Modus	7,0	28
	Kia Rio	7,1	35
54	Seat Altea	7,1	47
	Volvo S60/V60	7,1	60
	Opel Corsa	7,2	33
57	Suzuki SX4	7,2	35
	VW Beetle	7,2	33
	Nissan Qashqai	7,3	44
60	Smart Fortwo	7,3	28
	VW Tiguan	7,3	48
	Chevrolet Aveo	7,4	32
63	Ford Fiesta	7,4	34
	Ford Kuga	7,4	49
	Suzuki Swift	7,4	34

67	BMW 5er	7,5	71
	BMW X5	7,5	65
	Ford C-Max	7,5	47
	Honda Civic	7,5	36
	Mazda 5	7,5	41
	Nissan Juke	7,5	36
	Toyota Auris	7,5	37
	VW Touareg	7,5	66
75	Skoda Superb	7,6	75
76	Seat Ibiza	7,7	39
77	Suzuki Grand Vitara	7,8	41
	Toyota Aygo	7,8	33
	Hyundai ix35	7,9	42
79	Seat Exeo	7,9	63
	Toyota RAV4	7,9	42
82	Hyundai i10	8,0	28
	Hyundai i20	8,1	32
83	Renault Scénic	8,1	43
85	VW Scirocco	8,2	42
86	Mitsubishi Outlander	8,5	50
	Opel Insignia	8,6	65
87	Peugeot 107	8,6	32
	Renault Laguna	8,6	63
	Suzuki Jimny	8,6	29
91	Honda CR-V	8,7	42
92	Ford Fusion	8,8	29
	Nissan Micra	8,8	30
94	Seat Leon	9,0	46
	VW Touran	9,0	65
	Dacia Sandero	9,1	35
96	Renault Twingo	9,1	31
	Renault Mégane	9,1	49
	VW Passat	9,1	83
100	Mazda 6	9,4	46
	Renault Clio	9,4	32
	VW Passat CC	9,4	64
103	VW Caddy	9,6	56
104	Kia Ceed	9,7	40
105	Citroën C4	9,8	43
	Kia Sorento	9,8	54
107	Alfa Romeo Giulietta	9,9	40
	Citroën C1	9,9	32
109	Peugeot 5008	10,0	53
	Volvo V70	10,0	69
111	Citroën C3	10,1	37
	Hyundai i30	10,1	44
113	Skoda Octavia	10,2	67
114	Renault Kangoo	10,3	45
115	Citroën C4 Picasso	10,4	50
116	Citroën C3 Picasso	10,7	38
117	Ford Galaxy	10,8	56
118	Peugeot 308	10,9	46
119	Citroën Berlingo	12,0	49
120	VW Sharan	12,1	68
	Dacia Duster	12,2	46
121	Ford S-Max	12,2	68
	VW Fox	12,2	37
124	Ford Mondeo	12,3	73
125	Chevrolet Captiva	12,4	47
	Kia Sportage	12,4	44
127	Dacia Logan	12,8	44
128	Citroën C5	13,0	64
129	Ford Ka	13,2	31
130	Fiat Punto	13,3	36
131	Fiat 500	14,1	28
132	Chevrolet Spark	14,6	31

*, ** - средние значения по данной модели

Дефекты: малые & большие

4-5 лет (среднее 13,2)

Ранг	Модель	% деф*	КМ**
1	Audi A1	5,7	47
2	BMW Z4	6,0	49
3	Audi Q5	6,1	88
4	Porsche 911	6,2	45
5	BMW X1	7,2	65
6	Audi TT	7,5	57
6	Mercedes GLK	7,5	75
	Opel Meriva	7,5	47
9	Mazda 3	7,6	58
10	Mazda 2	7,8	52
11	BMW 5er	7,9	84
12	Merc. E-Klasse Coupé	8,2	61
	Toyota Avensis	8,2	77
12	Volvo XC60	8,2	93
	Audi A5	8,3	79
15	VW Golf Plus	8,3	53
17	Mercedes E-Klasse	8,4	104
18	Audi A3	8,5	70
	Audi A4	8,5	94
20	Mercedes SLK	8,8	46
21	Toyota Yaris	8,9	53
	Toyota Prius	8,9	65
23	Honda CR-V	9,2	62
24	Kia Venga	9,5	53
	Mercedes C-Klasse	9,5	78
24	Opel Agila	9,5	40
	VW Polo	9,5	54
28	Toyota RAV4	9,6	64
29	VW Golf	9,7	68
30	Audi A6	9,8	113
	Mazda MX-5	9,8	41
30	Toyota Verso	9,8	66
	Ford Kuga	10,0	76
34	Skoda Yeti	10,1	70
	VW Eos	10,1	58
36	Mazda 6	10,2	75
37	Hyundai ix35	10,4	64
38	Opel Astra	10,6	58
38	BMW 3er	10,7	83
	Ford Fusion	10,7	47
39	Mini	10,7	54
42	Ford C-Max	10,8	68
43	Honda Civic	10,9	59
44	Nissan Micra	11,0	51
	Skoda Superb	11,0	93
46	Mitsubishi Colt	11,1	53
	Opel Insignia	11,1	86
46	BMW 1er	11,2	68
	Seat Exeo	11,2	88
48	Smart Fortwo	11,2	44
	Mercedes B-Klasse	11,5	60
52	Mercedes A-Klasse	11,6	51
	Renault Scénic	11,6	68
54	Renault Laguna	11,8	84
55	Honda Jazz	11,9	51
	Honda Accord	11,9	66
55	Toyota Auris	11,9	55
58	Skoda Roomster	12,1	64
	Toyota Aygo	12,1	50
60	VW Touran	12,2	84
61	Suzuki SX4	12,3	57
62	Seat Altea	12,4	66
63	BMW X5	12,6	102
	Ford Fiesta	12,6	56
63	Peugeot 107	12,6	48
	Volvo V70	12,6	105
67	Chevrolet Spark	12,7	42
	Skoda Octavia	12,9	85
68	VW Caddy	12,9	80
	Citroën C1	13,0	51
70	Nissan Note	13,0	59
	Skoda Fabia	13,0	57

73	Mitsubishi Outlander	13,1	73
75	VW Tiguan	13,1	71
	Volvo S40/V50	13,3	89
76	Suzuki Grand Vitara	13,4	63
	VW Scirocco	13,4	67
78	Dacia Duster	13,5	59
	Seat Leon	13,8	70
80	VW New Beetle	13,9	52
81	Mazda 5	14,1	73
	Mercedes M-Klasse	14,1	98
81	Nissan Qashqai	14,1	68
	Opel Corsa	14,1	53
85	Seat Ibiza	14,3	61
	VW Passat CC	14,3	88
87	Hyundai i30	14,4	66
	Suzuki Swift	14,4	55
89	Opel Zafira	14,5	77
	Renault Mégane	14,5	67
91	Peugeot 5008	14,6	78
92	Renault Modus	15,0	46
93	Ford Focus	15,1	75
	Ford S-Max	15,1	95
95	Hyundai i10	15,3	46
96	Peugeot 308	15,4	68
97	Citroën C4 Picasso	15,6	75
	Ford Ka	15,6	48
97	VW Passat	15,6	108
	Citroën C5	15,7	92
100	Kia Ceed	15,7	66
102	Suzuki Jimny	15,8	47
103	Citroën C3	16,1	55
	Hyundai i20	16,1	52
105	BMW X3	16,4	84
106	Ford Mondeo	16,7	97
107	Fiat 500	17,0	47
108	Citroën Berlingo	17,1	75
	Kia Sportage	17,1	65
110	Ford Galaxy	17,3	98
111	Peugeot 207	17,5	54
112	Citroën C3 Picasso	17,6	61
113	Citroën C2	18,4	52
114	Renault Twingo	18,6	48
115	VW Fox	19,1	50
116	Fiat Bravo	19,2	66
117	Renault Clio	19,6	55
118	Kia Picanto	19,8	48
119	VW Sharan	20,2	89
120	Fiat Punto	20,5	59
121	Chevrolet Captiva	20,6	75
122	Chevrolet Aveo	21,3	55
123	Citroën C4	21,7	65
124	Renault Kangoo	22,2	67
125	Dacia Sandero	22,8	56
126	Fiat Panda	23,3	49
127	Dacia Logan	28,1	73

6-7 лет (среднее 19,1)

Ранг	Модель	% деф*	КМ**
1	Porsche 911	8,9	56
2	Toyota Prius	9,6	89
3	VW Golf Plus	10,3	80
4	Audi TT	11,1	80
5	Toyota Auris	12,0	79
6	Toyota Yaris	12,6	73
7	Mazda 2	12,9	69
8	Opel Insignia	13,2	89
	VW Eos	13,2	81
10	Mercedes SLK	13,3	62
11	Toyota Corolla Verso	13,6	99
12	Audi A4	13,8	111
	Ford Kuga	13,8	96

14	Ford Fusion	14,0	71
15	Mazda MX-5	14,1	59
	VW Golf	14,1	99
17	Mercedes C-Klasse	14,3	95
18	Honda CR-V	14,4	94
19	VW Tiguan	14,6	97
20	Mazda 6	14,7	90
21	Peugeot 107	14,8	67
22	Audi A3	14,9	100
23	Opel Agila	15,2	55
24	Smart Fortwo	15,3	60
25	Toyota Aygo	15,4	68
	VW Touran	15,4	118
27	Ford Fiesta	15,5	73
	Mercedes CLK	15,5	79
29	Audi A5	15,7	113
	Mercedes A-Klasse	15,7	75
31	Ford Focus C-Max	15,9	90
32	Honda Jazz	16,0	70
33	Mini	16,2	76
34	Mercedes B-Klasse	16,3	81
35	Citroën C1	16,5	71
36	Toyota Avensis	16,6	111
37	Seat Altea	16,7	97
	Suzuki SX4	16,7	78
39	Honda Civic	16,8	87
	VW New Beetle	16,8	70
41	BMW 3er	16,9	109
42	Toyota RAV4	17,1	93
43	Volvo V70	17,2	136
44	BMW 1er	17,5	91
	VW Touareg	17,5	125
46	Mitsubishi Colt	17,7	74
	VW Caddy	17,7	113
48	Ford S-Max	17,8	127
	Hyundai Getz	17,8	73
50	BMW 5er	17,9	134
	Opel Corsa	17,9	74
54	Opel Astra	17,9	97
	Suzuki Grand Vitara	18,3	89
54	BMW X5	18,4	125
	Opel Meriva	18,4	70
56	Audi A6	18,5	146
	BMW X3	18,5	108
58	Nissan Micra	18,8	69
59	Ford Mondeo	18,9	118
60	Mazda 3	19,0	82
61	Skoda Octavia	19,1	121
	VW Passat CC	19,1	104
63	Renault Laguna	19,2	104
	Volvo S40/V50	19,2	117
65	Suzuki Jimny	19,3	67
66	Mercedes M-Klasse	19,4	126
67	Opel Zafira	19,5	107
68	Citroën C5	19,8	113
	Ford Focus	19,8	96
71	Hyundai i30	19,8	86
	Seat Ibiza	19,9	76
73	VW Passat	19,9	145
	Mitsubishi Outlander	20,0	106
74	Renault Modus	20,2	67
	Seat Leon	20,2	100
76	Skoda Fabia	20,5	78
77	Citroën C4 Picasso	20,8	101
	Honda Accord	20,8	106
80	Nissan Note	20,8	82
	Peugeot 308	21,1	87
81	Ford Galaxy	21,3	130
82	Nissan Qashqai	21,5	90
83	Kia Ceed	22,0	95
	Suzuki Swift	22,0	74
85	VW Polo	22,2	77
86	Skoda Roomster	22,5	92

87	Renault Clio	22,9	76
88	Citroën C3	23,0	71
	Kia Sorento	23,0	111
90	Hyundai i10	23,2	58
91	Hyundai Tucson	23,3	87
	Mazda 5	23,3	100
94	Renault Scénic	23,3	95
	Fiat 500	23,4	64
95	Kia Sportage	23,5	89
96	Hyundai Matrix	23,6	76
96	Mercedes E-Klasse	23,6	143
98	Fiat Punto	24,7	79
99	VW Sharan	25,2	124
100	Fiat Panda	25,5	68
101	Fiat Bravo	25,6	93
102	Citroën C2	25,7	75
103	Kia Picanto	25,9	68
	Peugeot 207	25,9	75
105	Dacia Sandero	26,0	64
106	Renault Twingo	26,6	67
107	VW Fox	26,7	72
108	Chevrolet Aveo	27,3	70
109	Renault Mégane	27,4	102
110	Ford Ka	28,3	68
111	Citroën Berlingo	28,5	98
112	Chevrolet Captiva	29,0	102
113	Citroën C4	29,4	92
114	Renault Kangoo	31,4	90
115	Dacia Logan	32,9	102
116	Chevrolet Matiz	34,6	63

8-9 лет (Среднее 24,9)

Ранг	Модель	% деф*	КМ**
1	Porsche 911	11,7	67
2	Toyota Prius	13,1	108
3	Mazda MX-5	15,1	69
4	Toyota Corolla Verso	15,4	113
5	Mazda 2	15,5	80
6	Toyota RAV4	15,7	106
7	Toyota Yaris	16,1	82
9	VW Golf Plus	16,1	98
	Mercedes SLK	16,5	75
10	Toyota Corolla	17,1	98
11	Toyota Avensis	17,9	122
12	VW Eos	18,2	91
13	Ford Fusion	18,4	83
14	Toyota Aygo	18,8	84
15	Peugeot 107	19,3	82
16	Mercedes B-Klasse	19,6	93
	Honda CR-V	19,9	125
18	Mercedes A-Klasse	19,9	89
	VW Golf	19,9	110
22	VW New Beetle	19,9	87
	Audi A4	20,0	135
23	Ford S-Max	20,2	138
	Opel Agila	20,2	78
25	Audi A3	20,4	119
	Citroën C1	20,4	85
27	Suzuki Grand Vitara	20,9	100
28	Audi A6	21,3	164
	Ford Fiesta	21,3	85
31	Honda Civic	21,3	107
	Hyundai Getz	21,5	90
32	BMW Z4	21,6	80
	Opel Corsa	21,6	82
34	Mazda 6	21,7	118
	Mercedes CLK	21,7	98
36	Mitsubishi Colt	21,8	92
37	VW Touareg	22,3	147
38	Opel Zafira	22,6	121
39	BMW X3	22,8	130

40	Suzuki Jimny	23,0	77
41	Nissan Note	23,2	97
42	BMW 3er	23,3	125
43	Ford Focus C-Max	23,4	104
	Hyundai Matrix	23,4	98
45	Honda Accord	23,6	123
46	Kia Sportage	23,9	105
47	BMW 1er	24,1	110
48	Volvo S40/V50	24,3	136
49	Ford Mondeo	24,7	140
	Opel Meriva	24,7	85
51	VW Caddy Life	25,1	134
52	Mazda 3	25,3	100
	Skoda Octavia	25,3	134
54	Opel Astra	25,4	111
55	Ford Focus	25,5	112
56	Mercedes M-Klasse	25,8	141
57	Seat Altea	26,0	114
58	BMW 5er	26,2	153
59	Mini	26,3	86
60	Renault Clio	26,5	86
	Seat Leon	26,5	121
62	Volvo V70	26,8	170
	VW Touran	26,8	137
64	Hyundai Atos	27,4	72
	Mazda 5	27,4	114
67	Opel Vectra	27,4	129
	Citroën C3	27,6	87
68	Skoda Fabia	27,8	106
	Smart Fortwo	27,8	78
70	Mercedes C-Klasse	27,9	124
71	VW Polo	28,0	90
72	Mercedes E-Klasse	28,1	156
	Suzuki Swift	28,1	91
74	VW Passat	28,5	153
75	Peugeot 207	28,6	85
76	BMW X5	28,8	153
77	Renault Modus	28,9	84
78	Kia Picanto	29,5	85
	Renault Scénic	29,5	109
80	Hyundai Tucson	29,8	103
81	Citroën Berlingo	30,0	117
82	Fiat Panda	30,2	83
83	Citroën C5	30,7	130
84	Nissan Micra	30,8	87
85	Seat Ibiza/Cordoba	30,9	100
	VW Fox	30,9	89
87	Peugeot 307	31,0	111
88	Citroën C2	31,2	91
89	Fiat Punto	32,4	96
90	Citroën C4	32,6	105
91	Chevrolet Matiz	33,0	75
92	Renault Mégane	33,3	115
93	Fiat Stilo	33,4	120
94	Dacia Logan	33,5	99
	VW Sharan	33,5	152
96	Alfa Romeo 147	33,6	106
	Renault Laguna	33,6	129
98	Ford Galaxy	33,8	145
99	Ford Ka	34,3	76
100	Renault Twingo	34,6	86
101	Kia Sorento	35,1	130
	Renault Kangoo	35,1	113



Система /дефект

Тормоза	Функция ножного тормоза	3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.5	-	0.1	0.3				
		5	0.6	-	-	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	1.8	0.2	0.5	0.2	0.4	1.3			
		7	0.9	-	-	-	0.5	0.1	0.0	0.1	-	-	0.1	0.3	0.2	0.1	-	0.1	0.0	-	14.3	4.7	0.4	0.9	1.1	1.0	1.4	
	Функция стояночного тормоза	9	1.3	1.4	-	-	0.8	0.5	-	0.2	-	-	-	0.6	0.3	0.2	-	0.2	0.4	0.3	7.1	-	-	1.3	2.1	1.7	1.8	
		11	1.9	1.0	-	-	1.8	0.7	-	0.3	-	-	0.5	0.6	1.0	0.3	-	0.4	0.1	0.2	7.1	-	-	-	2.4	1.8	1.9	
		3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	-	0.0	0.0	0.0	
	Эффективность торможения	5	0.6	-	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.5	0.6	0.1	0.9	0.4	0.1	0.0	0.1	0.2	5.1	0.4	0.0	0.4	0.2	
		7	1.3	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	1.1	1.3	1.6	-	1.1	0.2	-	4.3	1.1	6.4	1.3	1.4	0.8	0.5	
		9	2.3	4.4	-	-	0.9	0.2	-	0.4	-	-	-	1.9	2.2	3.5	-	1.9	10.5	0.8	2.2	-	-	1.1	3.3	1.6	1.3	
	Тормозной шланг	11	3.3	5.2	-	-	1.1	0.3	-	1.4	-	-	-	0.5	2.6	7.1	5.3	-	3.5	11.3	0.7	2.1	-	-	-	3.5	1.8	3.7
		3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		5	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	
Тормозной диск		7	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.2	0.2	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	
		9	0.5	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.1	0.1	0.9	-	0.0	0.9	1.4	0.7	-	-	1.0	0.0	0.0	0.1	
		11	2.0	0.1	-	-	0.0	0.1	-	0.0	-	-	0.1	0.1	3.8	1.5	-	0.0	1.2	1.4	3.1	-	-	-	2.2	1.6	1.5	
		3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
		5	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		7	0.2	-	-	-	0.0	0.2	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	-	0.1	0.1	-	0.0	0.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.2	
		9	1.2	0.2	-	-	2.3	1.6	-	0.3	-	-	-	2.4	2.0	1.4	-	0.1	0.2	2.1	0.2	-	-	0.0	0.3	0.2	0.2	
		11	2.4	1.2	-	-	5.8	6.2	-	0.4	-	-	0.1	8.1	8.3	2.9	-	0.0	0.9	-	0.5	-	-	-	0.3	0.2	1.1	
		3	0.9	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	1.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.0	0.3	0.9	0.1	0.4	3.2	-	1.6	1.8	
		5	2.0	-	-	2.0	1.2	0.8	0.8	1.0	-	0.9	0.5	1.6	1.0	0.8	0.6	0.9	1.3	0.5	0.5	0.7	2.2	5.5	5.0	3.1	2.9	
		7	2.5	-	-	-	1.8	1.2	1.2	1.5	-	-	0.8	2.7	1.7	1.7	-	1.0	1.7	-	2.6	2.0	3.7	4.7	5.5	3.5	6.1	
		9	3.0	3.4	-	-	2.3	2.1	-	1.7	-	-	-	3.2	2.1	2.2	-	1.5	1.7	1.7	3.3	-	-	4.8	3.8	2.7	6.0	
Ходовая часть	Подвеска	11	3.6	4.0	-	-	3.2	2.4	-	2.4	-	-	2.3	4.9	2.9	2.7	-	2.0	1.5	2.0	3.1	-	-	-	5.4	3.8	5.9	
		3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.1		
		5	0.7	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.8	-	0.2	0.0	0.1	0.2	1.1	0.1	0.1	2.1	0.0	0.5	2.8	3.7	0.1	0.5	0.1	0.4	
	Амортизация	7	2.1	-	-	-	0.2	1.3	2.1	4.1	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.6	-	0.2	4.2	-	6.9	4.3	4.6	0.2	1.0	0.9	0.4
		9	3.7	10.6	-	-	3.1	3.1	-	6.1	-	-	-	0.6	0.6	2.0	-	0.4	9.6	2.9	8.3	-	-	0.3	4.2	3.0	1.8	
		11	5.0	13.8	-	-	2.4	5.6	-	8.4	-	-	3.8	0.8	5.7	8.4	-	0.8	13.4	3.7	11.0	-	-	4.8	4.8	4.0	4.0	
	Приводной вал	3	0.4	0.6	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.3	0.9	1.5	0.2	-	1.0	0.1	0.1	
		5	1.4	-	-	0.3	0.7	0.4	0.6	0.5	-	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6	0.1	9.0	1.4	0.6	0.4	3.9	3.2	0.5	3.2	2.0	1.2	
		7	2.5	-	-	-	2.2	0.6	1.1	4.2	-	-	0.9	1.8	2.1	0.7	-	9.3	3.5	-	0.7	6.1	6.5	0.5	5.4	3.7	2.0	
	Рулевое управление	9	4.1	3.4	-	-	3.2	3.0	-	5.5	-	-	-	3.7	4.8	1.9	-	10.3	1.0	6.6	1.3	-	-	0.6	8.7	6.2	6.0	
		11	6.2	5.8	-	-	8.0	4.4	-	7.8	-	-	3.6	5.7	9.7	4.8	-	11.4	2.6	7.9	0.6	-	-	-	10.8	9.3	3.1	
		3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.1	-	0.1	0.0	
Рулевые шарниры	5	0.3	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	1.6	0.2	9.0	3.0	0.1		
	7	0.9	-	-	-	1.5	0.3	0.3	0.3	-	-	0.7	0.3	0.2	0.5	-	0.3	0.5	-	0.5	0.5	1.8	0.5	7.4	4.3	0.4		
	9	2.2	0.9	-	-	6.0	0.8	-	0.8	-	-	-	0.2	0.4	0.5	-	0.4	7.7	0.3	0.6	-	-	0.3	0.5	0.7	0.3		
Рулевые шарниры	11	2.5	2.3	-	-	5.0	0.9	-	0.8	-	-	2.6	0.4	0.5	0.7	-	0.3	10.7	0.3	2.1	-	-	-	0.6	0.6	0.9		
	3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.0		
	5	0.1	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.0	0.0	0.1	0.1		
Рулевые шарниры	7	0.2	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	0.0	0.1	0.0	0.2	-	0.0	0.2	-	0.6	0.4	1.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	
	9	0.5	0.2	-	-	0.0	0.3	-	0.2	-	-	-	0.5	0.2	0.3	-	0.1	0.7	0.3	1.0	-	-	0.1	0.2	0.3	0.4		
	11	0.8	0.6	-	-	0.1	0.5	-	0.1	-	-	0.4	1.2	0.6	0.4	-	0.1	0.9	0.3	3.5	-	-	-	0.6	0.4	2.1		
Освещение	Ближний свет	3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		5	0.7	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	
		7	1.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	0.0	0.2	0.2	2.4	-	0.1	0.0	-	0.7	1.6	0.6	0.0	0.2	0.1	1.0	1.1	
	Освещение передней части	9	2.0	0.4	-	-	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-	5.7	2.5	5.5	-	0.2	1.0	0.3	1.0	-	-	0.1	0.8	0.7	8.7	
		11	2.8	1.6	-	-	0.0	0.4	-	0.2	-	-	2.4	6.7	0.6	2.8	-	0.2	1.4	0.3	3.8	-	-	-	1.2	1.2	3.8	
		3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Освещение задней части	5	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	
		7	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	
		9	0.1	0.5	-	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.7	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	
	Указатели поворота, аварийная сигнализация	11	0.6	2.7	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.0	5.3	-	-	-	0.3	0.3	1.1	
		3	2.3	3.2	1.4	1.3	1.3	0.8	0.4	0.7	0.9	1.5	1.1	1.0	0.7	1.2	1.0	0.8	0.2	6.9	3.2	3.3	4.7	-	3.7	2.9		
		5	3.9	-	-	1.8	2.3	3.0	1.4	1.7	-	1.6	1.8	3.5	2.6	1.1	1.6	1.7	1.6	0.8	5.7	7.9	5.1	4.4	4.4	6.0	5.2	
Экология	Утечка масла	7	5.3	-	-	5.1	4.5	3.8	3.3	-	-	2.1	5.1	3.9	2.3	-	2.2	2.3	-	8.8	7.6	6.1	5.8	4.9	7.0	7.6		
		9	6.4	11.3	-	-	5.8	6.4	-	3.9	-	-	6.2	5.1	3.5	-	4.7	4.4	3.4	9.1	-	-	8.4	6.5	9.3	7.9		
		11	8.9	20.4	-	-	13.0	8.6	-	6.4	-	-	7.9	7.6	8.2	5.2	-	6.1	6.2	4.1	9.7	-	-	6.5	11.4	8.5		
	Настройки двигателя	3	2.1	3.4	1.1	1.1	1.2	1.0	0.2	1.1	1.0	0.8	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0	2.2	0.7	9.7	1.1	1.2	1.4	-	2.6	3.1		
		5	3.3	-	-	0.8	1.6	2.2	2.0	2.3	-	2.0	2.7	3.3	2.6	2.3	2.1	2.6	3.8	0.5	6.9	7.2	5.0	2.5	3.2	3.4	4.8	
		7	5.4	-	-	3.5	3.8	4.2	4.4	-	-	5.6	4.2															



Система /дефект

Тормоза	Функция ножного тормоза	3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.1	0.7	0.7	0.3	0.2	0.1	1.3	-	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	-		
		5	0.6	0.3	0.4	0.4	1.0	0.7	1.4	0.8	1.1	2.7	1.4	1.8	1.5	1.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	0.7	0.2	
		7	0.9	0.1	-	-	0.3	1.6	0.8	0.9	-	2.0	2.0	1.6	2.4	1.4	0.7	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	1.0	0.7	0.5
		9	1.3	1.9	-	-	-	1.9	1.8	-	-	-	2.8	2.2	1.7	1.4	1.4	0.9	1.0	0.9	0.5	0.4	1.5	-	1.8	1.3	0.9
	Функция стояночного тормоза	11	1.9	2.7	-	-	-	2.6	-	-	-	-	4.9	1.7	3.9	2.6	1.8	1.6	1.8	1.0	1.1	-	2.4	-	1.6	2.5	2.1
		3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	2.0	-	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	-	0.3
		5	0.6	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.6	0.6	0.7	0.8	2.2	1.0	0.9	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3
		7	1.3	0.2	-	0.8	0.9	0.6	0.6	-	1.4	1.6	3.4	2.7	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	1.6	0.3	0.8	
	Эффективность торможения	9	2.3	3.8	-	-	2.1	0.4	-	-	-	3.6	5.8	2.7	1.5	1.8	1.0	1.6	1.1	0.9	0.6	6.1	-	1.8	0.3	1.0	
		11	3.3	4.3	-	-	1.3	-	-	-	-	6.5	5.5	5.6	1.9	2.2	5.7	5.3	1.8	0.7	-	8.2	-	1.6	2.2	2.2	
3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-		
5		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Тормозной шланг	7	0.1	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0		
	9	0.5	0.3	-	-	0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.2	0.9	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0		
	11	2.0	0.7	-	-	2.5	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	1.3	3.3	1.0	3.0	2.7	0.0	-	9.7	-	6.0	0.3	0.0		
	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Тормозной диск	5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2		
	7	0.2	0.0	-	0.2	0.3	0.1	0.1	-	0.5	0.1	0.3	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
	9	1.2	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0.4	0.9	1.6	0.2	0.1	2.9	0.2	0.1	0.0	8.2	-	0.1	0.0	0.0		
	11	2.4	0.1	-	-	0.6	-	-	-	-	0.5	2.7	1.1	4.6	0.3	0.7	6.1	0.1	0.2	-	9.7	-	0.0	0.0	0.2		
Тормозной диск	3	0.9	0.7	2.2	0.8	0.8	1.6	0.4	0.5	1.0	0.6	0.4	-	1.8	0.3	0.4	1.0	0.1	0.4	1.2	0.5	0.3	2.0	0.8	-		
	5	2.0	2.1	4.3	1.5	1.8	3.6	2.2	2.0	2.7	2.5	2.2	2.9	2.8	1.5	1.2	1.7	0.6	0.9	1.9	3.0	1.1	5.3	1.6	0.9		
	7	2.5	2.3	-	2.4	3.0	3.7	2.7	-	3.3	2.8	2.5	3.8	4.3	1.2	2.0	2.0	1.1	1.3	2.2	3.0	2.2	5.6	3.0	2.9		
	9	3.0	5.4	-	-	3.3	5.4	-	-	-	2.4	3.5	3.9	4.1	1.6	2.9	4.3	1.2	2.0	2.7	2.9	-	6.5	3.6	3.4		
11	3.6	5.7	-	-	3.0	-	-	-	-	2.8	3.4	4.8	3.1	1.7	5.1	4.6	1.2	2.8	-	4.0	-	3.9	4.7	4.8			
Ходовая часть	Подвеска	3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	4.9	0.2	0.1	-	5.6	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.5	0.7	0.1	0.0	0.0	-	
		5	0.7	1.6	0.6	0.2	0.3	2.3	1.5	0.5	3.9	6.5	0.1	2.1	3.2	0.2	1.2	1.1	0.0	0.8	1.3	0.9	0.3	0.0	0.1	0.0	
		7	2.1	1.3	-	0.7	1.5	4.1	1.4	-	3.5	7.3	0.1	2.1	9.0	0.1	4.5	2.7	0.1	4.0	3.4	3.1	0.6	0.5	0.5	0.8	
		9	3.7	3.8	-	-	2.9	5.0	-	-	-	8.6	3.5	7.2	10.9	0.2	8.7	1.1	0.1	7.2	3.5	1.3	-	1.5	1.1	2.7	
	Амортизация	11	5.0	3.4	-	-	6.4	-	-	-	-	11.7	3.9	11.2	12.5	0.3	6.1	1.9	0.2	10.2	-	2.8	-	3.1	4.9	7.6	
		3	0.4	1.1	0.3	0.8	1.3	0.2	0.0	0.5	0.3	0.5	0.5	-	0.4	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	-	-	
		5	1.4	3.1	1.2	1.4	2.3	1.0	0.8	1.0	1.0	8.5	4.5	1.5	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	
		7	2.5	3.8	-	2.1	1.9	4.8	1.7	-	3.3	8.7	6.6	3.4	3.1	0.4	1.0	1.0	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	1.4	1.6	
	Приводной вал	9	4.1	5.9	-	-	1.2	5.9	-	-	-	11.0	9.9	6.9	7.5	3.0	2.8	3.4	3.2	2.6	1.9	5.2	-	0.7	5.0	2.1	
		11	6.2	8.4	-	-	4.7	-	-	-	-	9.9	7.3	11.6	7.2	2.9	5.7	5.8	3.1	7.9	-	6.4	-	1.2	4.4	6.6	
		3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	
		5	0.3	1.5	0.1	0.6	0.2	0.7	1.7	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	
	Рулевое управление	7	0.9	3.8	-	0.9	0.4	1.0	1.8	-	0.4	0.4	0.7	1.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	
		9	2.2	0.7	-	-	0.5	2.1	-	-	-	0.4	0.7	1.5	0.4	0.2	0.5	1.3	0.3	0.5	0.2	6.1	-	0.3	0.5	0.2	
		11	2.5	0.5	-	-	0.9	-	-	-	-	0.3	8.4	1.7	0.5	0.4	0.8	3.1	0.4	0.7	-	5.4	-	0.4	0.4	0.1	
		3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-	
Рулевые шарниры	5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
	7	0.2	0.5	-	-	0.6	0.7	0.6	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.7	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3		
	9	0.5	1.1	-	-	1.5	2.0	-	-	-	0.6	0.5	0.2	0.7	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.2	0.7	-	0.4	0.2	0.5		
	11	0.8	2.3	-	-	2.0	-	-	-	-	0.5	0.5	0.2	1.2	0.5	0.6	0.5	0.6	0.9	-	1.3	-	0.4	0.1	0.6		
Ржавщина, трещины, разломы	3	0.2	5.1	0.0	0.2	0.0	1.5	1.0	0.6	0.1	0.1	0.5	-	0.0	0.3	0.0	3.1	0.1	0.0	2.6	2.1	0.0	0.0	0.0	-		
	5	0.7	1.2	0.4	0.0	0.1	9.6	7.8	0.4	0.2	0.3	0.6	1.2	0.4	1.1	0.0	3.1	0.0	0.0	2.8	4.1	0.1	0.0	0.0	0.1		
	7	1.0	1.0	-	0.1	2.5	9.4	8.6	-	0.3	1.0	0.8	1.3	0.2	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	2.4	3.4	0.1	0.1	0.2	0.4		
	9	2.0	4.7	-	-	4.4	10.1	-	-	-	2.5	1.2	2.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	1.0	0.6	-	0.0	0.5	0.1		
Освещение	Ближний свет	11	2.8	4.3	-	-	5.5	-	-	-	-	2.8	0.5	1.1	0.5	1.0	1.7	1.2	0.3	0.3	-	2.0	-	0.2	0.7	0.2	
		3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
		5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		7	0.1	0.1	-	0.2	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Освещение передней части	9	0.1	0.1	-	-	0.0	0.4	-	-	-	0.1	0.3	0.1	4.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.0	0.0	
		11	0.6	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	0.3	3.4	0.2	9.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	-	2.8	-	0.0	0.3	0.0	
		3	2.3	1.8	3.5	2.7	3.8	5.5	4.2	6.4	3.4	3.4	6.6	-	2.4	2.7	2.3	2.5	3.9	2.7	1.9	2.5	2.6	2.1	2.3	-	
		5	3.9	2.5	4.1	4.7	5.3	7.9	7.6	8.2	5.0	4.2	7.1	5.4	3.5	4.7	8.1	4.4	4.7	4.5	3.4	3.9	3.7	2.7	4.4	2.5	
	Освещение задней части	7	5.3	3.3	-	5.1	6.2	10.6	8.9	-	7.8	5.4	6.9	6.5	11.0	7.5	8.6	5.7	5.4	5.5	4.8	5.9	5.6	5.5	5.4	7.3	
		9	6.4	3.7	-	-	6.6	9.9	-	-	-	6.3	8.5	14.1	12.8	8.2	7.5	5.5	5.0	7.6	5.8	10.0	-	6.1	5.5	4.9	
11		8.9	6.7	-	-	11.5	-	-	-	-	9.7	13.6	23.5	12.2	11.4	10.4	7.5	9.4	9.6	-	17.9	-	7.0	10.8	7.9		
3		2.1	2.1	3.5	4.7	2.9	2.6	2.3	2.4	2.8	1.1	1.8	-	1.4	3.5	2.7	2.9	4.7	3.0	3.6	3.5	2.7	1.1	2.1	-		
Указатели поворота, аварийная сигнализация	5	3.3	6.2	4.5	10.3	4.5	9.1	6.4	2.7	2.6	2.7	3.9	6.3	3.5	3.6	5.1	7.4	3.1	3.4	5.8	7.8	4.2	4.3	4.3	8.0		
	7	5.4	6.9	-	8.8	7.3	11.2	7.7	-	4.3	4.4	5.4	9.2	4.1	5.8	6.2	9.4	3.2	5.5	5.7</							



Тормоза	Функция ножного тормоза	3	0.2	0.1	0.8	1.1	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		5	0.6	0.0	1.5	2.8	1.0	0.1	0.1	1.5	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	
		7	0.9	0.2	3.9	1.5	1.1	1.6	1.0	2.6	1.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	
		9	1.3	0.9	5.6	1.4	0.1	2.9	1.3	5.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	0.9	0.6	2.0	1.5	0.4	1.0	1.0	0.6	0.5	0.3	0.5
	Функция стояночного тормоза	3	0.3	0.0	0.4	0.7	0.8	1.2	0.5	0.6	0.9	0.3	0.3	1.7	3.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.2	
		5	0.6	0.4	0.9	2.8	1.0	0.1	0.4	6.5	1.5	0.1	0.5	1.6	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.8	1.1	0.4	0.8	0.2	0.3	
		7	1.3	0.7	2.5	1.1	2.8	1.7	2.6	5.7	3.5	0.1	0.1	0.1	3.0	4.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.6	1.7	1.9	0.9	1.4	1.2	1.5
		9	2.3	1.1	5.4	0.7	0.1	3.0	5.4	5.7	0.1	0.1	0.1	0.1	2.8	13.2	2.1	0.6	1.6	0.1	0.3	2.2	2.5	3.6	1.9	1.0	1.8
	Эффективность торможения	3	3.8	1.2	0.1	0.7	0.1	3.6	0.0	0.0	5.9	0.1	0.1	0.1	1.4	2.3	2.2	3.7	1.8	3.8	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	0.2	0.2	
		9	0.5	0.0	1.0	0.8	0.1	0.8	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	0.6	0.6	0.3
Тормозной шланг	3	2.0	1.4	10.6	0.1	5.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.1
	9	1.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	1.8	0.0	0.2	
	3	2.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	5.5	0.1	1.4	2.5	0.2	0.4	
	5	0.9	0.9	0.5	1.1	0.6	0.1	0.7	0.6	0.2	0.9	1.5	1.0	1.0	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	0.7	0.4	0.4	0.8	0.2	0.3	0.3	
	7	2.0	1.3	2.4	4.0	2.4	0.1	1.9	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.5	1.4	1.6	3.2	2.7	1.0	1.2	0.7	1.0		
	9	2.5	2.0	5.7	0.9	4.2	1.7	4.8	4.5	4.0	0.1	0.1	0.1	6.5	1.9	0.4	1.6	2.7	2.7	3.1	3.2	3.1	1.8	1.6	0.9	1.0	
Тормозной диск	3	3.0	2.9	3.1	1.3	0.1	1.7	6.3	7.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.2	2.4	1.0	1.7	3.2	2.8	2.3	3.4	3.5	2.2	2.0	1.2	1.5	
	5	3.6	3.0	0.1	1.6	0.1	2.5	0.1	6.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.3	1.3	1.8	4.7	3.6	5.7	2.4	0.1	2.6	1.9	1.2	1.5	
	7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	1.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	1.8	0.0	0.2	

Ходовая часть	Подвеска	3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
		5	0.7	0.1	0.4	0.3	2.9	0.1	0.0	1.0	0.6	0.1	0.1	0.1	5.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	1.4	0.1	0.2	0.8	0.3	0.1	0.5
		7	2.1	0.7	1.3	1.3	1.0	1.4	2.8	2.6	1.2	0.1	0.1	0.1	4.8	2.6	2.1	5.6	0.2	0.0	8.9	0.2	0.6	1.5	10.7	1.8	3.3
		9	3.7	3.5	1.2	1.7	0.1	1.9	7.4	3.4	0.1	0.1	0.1	0.1	6.2	1.1	0.0	10.5	9.2	0.4	12.5	0.5	0.9	9.1	12.8	2.7	5.8
	Амортизация	3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
		5	1.4	0.2	1.6	1.1	1.0	0.1	1.7	1.0	1.0	0.1	0.5	1.0	0.1	0.7	0.3	0.4	1.0	2.3	0.4	1.0	0.2	0.4	0.7	0.3	
		7	2.5	1.0	4.1	0.9	1.7	0.4	1.2	0.6	1.8	0.1	0.1	1.3	3.0	1.4	3.7	0.9	4.9	3.9	1.5	3.7	0.5	1.4	2.0	1.2	
		9	4.1	2.1	0.3	2.4	0.1	1.5	1.7	1.0	0.1	0.1	0.1	1.2	10.2	2.7	3.9	2.1	5.7	5.3	3.8	4.9	5.3	3.0	1.5	2.3	
	Приводной вал	3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
		5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.4	0.6	2.6	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.5	1.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
		7	0.9	0.3	0.1	0.6	0.3	0.1	2.1	1.0	0.4	3.8	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.3	1.3	2.3	0.0	0.3	0.0	0.0
		9	2.2	0.2	1.0	1.1	0.1	3.3	1.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.2	0.2	0.4	0.0	0.8	2.8	3.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
Рулевое управление	3	0.5	1.1	0.1	1.4	0.1	4.6	0.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.5	0.3	0.4	0.0	0.6	0.6	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	
	5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.9	2.5	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	
	9	0.5	0.2	0.8	0.5	0.1	3.1	3.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	2.6	0.5	0.2	0.4	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	
Рулевые шарниры	3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
	7	1.0	1.9	1.0	0.3	0.5	1.1	0.4	0.5	1.1	0.1	0.1	0.2	0.5	3.4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	1.7	0.1	0.2	0.2	
	9	2.0	0.2	0.6	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	1.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	0.3	1.4	2.0	0.4	0.8		
Ржавщина, трещины, разломы	3	2.8	0.7	0.1	1.0	0.1	3.9	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	4.9	1.0	0.1	0.7	0.2	0.3	1.1	0.1	3.7	2.4	2.3	3.7	0.1	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
	9	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	0.6	0.0	0.1	1.7	0.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.0	0.5	3.8	8.3	9.9	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	

Освещение	Ближний свет	3	2.3	2.0	2.8	3.1	3.8	1.9	2.0	2.3	3.1	3.0	2.2	2.4	1.8	2.0	2.1	1.3	0.1	1.3	2.6	0.7	1.0	0.9	0.7	0.4	0.4
		5	3.9	2.7	5.8	3.8	5.3	0.1	2.4	7.4	6.9	0.1	2.3	4.1	0.1	2.4	2.4	2.1	3.2	3							



		Возраст	Среднее значение	Renault Mégane	Renault Laguna	Renault Kangoo	Renault Modus	Renault Scénic	Seat Ibiza	Seat Leon/Toledo	Seat Exeo	Seat Altea	Skoda Fabia	Skoda Octavia	Skoda Superb	Skoda Roomster	Skoda Yeti	Smart Fortwo	Suzuki Swift	Suzuki SX4	Suzuki Jimny	Suzuki Grand Vitara	Toyota Aygo	Toyota Yaris	Toyota Auris/Corolla	Toyota Avensis
Тормоза	Функция ножного тормоза	3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	0,4	0,3	0,6	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0
		5	0,6	0,7	0,5	0,5	1,0	0,2	0,3	0,5	0,1	0,4	0,8	0,4	0,2	0,7	0,2	0,2	1,5	0,7	1,8	0,5	0,5	0,4	0,6	0,3
		7	0,9	1,1	0,4	0,5	0,8	0,8	0,5	0,9	-	0,6	1,6	0,4	-	1,5	-	0,5	1,9	1,2	2,7	1,0	1,0	0,8	0,5	0,5
		9	1,3	0,9	0,8	2,9	1,3	0,9	3,7	1,3	-	1,6	3,3	1,0	-	-	-	0,8	2,7	-	3,1	0,9	1,3	1,4	2,0	0,5
	Функция стояночного тормоза	11	1,9	1,4	1,8	3,5	1,9	1,5	3,5	1,3	-	2,1	3,7	3,6	-	-	1,6	-	-	2,6	-	-	2,5	2,2	0,5	-
		3	0,3	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,1	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0
		5	0,6	0,7	0,3	0,1	0,9	0,1	0,6	0,1	0,0	0,1	1,3	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	1,7	2,0	0,7	0,5	0,3	0,1	0,7	0,2
		7	1,3	0,7	0,6	0,6	1,0	0,7	0,7	0,4	-	0,4	1,6	0,2	-	1,0	-	0,4	2,8	1,1	1,3	0,3	1,3	0,3	2,3	3,6
	Эффективность торможения	9	2,3	1,8	3,2	2,8	3,7	1,5	5,5	1,4	-	1,0	4,6	1,4	-	-	-	0,7	2,8	-	1,5	0,5	1,0	0,7	2,5	3,4
		11	3,3	2,1	4,0	3,7	6,4	2,0	4,1	3,2	-	0,9	5,5	3,7	-	-	-	1,1	-	-	2,3	-	-	3,6	2,8	2,9
		3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Тормозной шланг	Тормозной шланг	7	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,3	0,1	1,2	0,3	1,0	0,1	0,1	0,0
		9	0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,6	0,4	-	2,7	0,9	1,4	0,5	0,1	0,0
		11	2,0	0,8	0,8	0,7	0,4	0,9	0,1	0,2	-	0,0	0,1	0,2	-	-	-	0,8	-	-	6,8	-	-	0,1	0,6	0,0
		3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Тормозной диск	5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		7	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,3
		9	1,2	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	3,5	2,7	-	3,4	3,7	3,5	-	-	-	0,3	0,0	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3
		11	2,4	0,1	0,4	0,2	0,0	0,1	6,6	0,9	-	6,1	5,9	1,4	-	-	-	1,5	-	-	0,1	-	-	0,6	0,3	0,2
	Тормозной диск	3	0,9	1,0	1,0	1,0	0,4	0,4	0,7	0,5	0,9	0,6	1,0	1,8	0,8	0,9	1,4	0,1	0,8	0,5	2,1	1,6	2,8	0,4	2,3	0,6
		5	2,0	2,5	2,0	3,1	1,6	1,7	2,6	1,8	1,9	1,2	2,5	1,9	1,9	2,5	2,2	0,4	1,2	0,8	6,0	4,6	5,5	1,9	5,1	0,9
		7	2,5	4,4	3,0	4,8	2,0	3,0	4,1	2,4	-	2,4	3,5	2,0	-	4,0	-	0,5	1,8	1,4	4,2	4,8	5,2	3,4	2,3	1,8
		9	3,0	5,5	4,3	4,7	3,8	4,0	2,6	3,6	-	3,8	2,7	2,9	-	-	-	2,9	2,1	-	3,4	4,3	4,6	6,1	2,4	1,5
		11	3,6	7,0	6,9	4,3	6,2	5,9	3,0	5,2	-	5,1	2,9	4,3	-	-	-	3,1	-	-	3,2	-	-	5,6	2,9	1,7

Ходовая часть	Подвеска	3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1		
		5	0,7	0,8	0,5	0,4	1,3	0,6	0,1	0,0	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,9	0,9	0,7	1,8	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1
		7	2,1	5,3	1,2	0,9	1,7	4,4	0,2	0,2	-	0,1	4,9	0,7	-	6,3	-	0,8	7,5	3,3	3,0	0,2	0,3	0,2	0,1	0,3
		9	3,7	5,4	8,6	3,2	2,1	5,1	7,4	2,0	-	1,9	6,5	3,5	-	-	-	5,5	13,5	-	3,5	1,5	0,4	0,3	0,6	0,9
	Амортизация	11	5,0	8,1	10,5	9,0	2,4	8,9	7,8	2,5	-	2,6	6,6	2,5	-	-	-	6,2	-	-	3,8	-	-	0,7	1,0	1,0
		3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,7	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
		5	1,4	0,9	2,2	1,9	0,4	0,8	0,6	2,8	0,5	3,5	1,8	1,3	0,9	0,8	1,5	0,7	0,6	1,7	0,7	0,4	0,2	0,3	0,1	0,2
		7	2,5	1,8	5,9	4,2	1,5	1,0	1,7	2,6	-	2,8	2,8	2,8	-	2,5	-	2,0	1,1	4,3	1,5	1,2	0,5	0,5	0,3	0,3
	Приводной вал	9	4,1	4,2	2,7	7,6	5,3	2,4	4,6	2,2	-	5,6	4,1	3,6	-	-	-	5,7	2,7	-	2,0	0,9	0,6	0,7	0,4	0,5
		11	6,2	8,5	6,7	9,3	7,9	7,7	5,7	3,6	-	10,1	5,4	5,2	-	-	-	6,5	-	-	3,5	-	-	2,8	1,2	0,7
		3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
		5	0,3	2,0	0,3	1,5	0,1	1,5	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
	Рулевое управление	7	0,9	1,2	1,1	2,6	0,1	2,0	0,1	0,9	-	2,1	0,5	2,2	-	1,2	-	0,0	0,3	0,5	0,1	0,3	0,2	1,9	0,2	0,0
		9	2,2	3,7	1,0	3,9	0,4	1,7	2,5	6,3	-	5,9	2,4	6,1	-	-	-	0,1	1,0	-	0,3	0,3	0,2	1,3	0,2	0,2
		11	2,5	6,8	4,8	6,4	0,5	2,0	5,3	2,3	-	7,6	3,9	2,1	-	-	-	0,1	-	-	0,4	-	-	0,3	0,5	0,1
		3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Рулевые шарниры	5	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
		7	0,2	0,4	0,1	0,3	0,2	0,5	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	0,4	-	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
		9	0,5	1,0	2,1	4,6	0,2	1,0	0,3	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	-	-	0,4	0,1	-	0,7	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
		11	0,8	1,0	2,8	6,7	0,7	0,9	0,5	1,5	-	0,2	0,3	1,2	-	-	-	1,0	-	-	1,8	-	-	0,1	0,1	0,1
Ржавщина, трещины, разломы	3	0,2	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	0,7	0,4	0,1	8,9	3,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	1,0	8,5	0,2	13,8	6,4	7,9	0,2	0,1	-	0,0	0,5	0,0	-	0,8	-	0,2	0,1	0,3	0,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	
	9	2,0	11,5	10,1	12,3	9,2	11,0	0,8	0,0	-	0,1	1,7	0,1	-	-	-	1,6	0,2	-	1,1	0,1	0,0	0,1	1,0	0,1	
	11	2,8	12,9	12,6	10,4	15,4	11,6	1,4	1,6	-	0,0	3,8	1,0	-	-	-	2,0	-	-	1,9	-	-	0,1	0,4	0,1	
	3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	
	7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
	9	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	-	0,0	0,0	0,1	-	-	-	0,0	0,2	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	
	11	0,6	0,2	0,1	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	0,1	-	-	1,0	-	-	0,3	0,2	0,1	